

5 EN MOTORES FUERABORDA AÑOS de garantía

SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitada por las condiciones y exclusiones.
Para información póngase en contacto con su concesionario.

EMBARCACIONES EN FIBRA DE VIDRIO



Wide Open Line

Open Line

Fish Master Line

Center Console Line

f Selva Marine






590 FISH MASTER

5 EN MOTORES
FUERABORDA
AÑOS
de garantía

SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones.
Para información póngase en contacto
con su concesionario.

En los motores Selva Marine: 5 años de garantía limitada, bajo ciertas condiciones y exclusiones. No aplicable en caso de utilizzo del motor para uso profesional.



Wide Open
Line

P. 4



Open
Line

P. 8



Fish Master
Line


P. 12



Center Console
Line

P. 16

MODELO **510 WIDE OPEN**



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
510	202	380	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	510 WIDE OPEN
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	5.10
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.02
<i>Peso kg (aprox.):</i>	380
<i>Calado (m):</i>	0.25
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	60
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	15-60
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Escalera de baño de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de proa de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de popa de acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación Led</i>
<i>Panel de interruptores con enchufe</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Perfil de defensa</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Fibra de vidrio estándar de color blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Consola con asiento delantero</i>
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Cojines de proa (3 piezas)</i>
<i>Cojín de popa</i>
<i>Cojín central con soporte de madera</i>
<i>Respaldo de popa de acero inoxidable con cojín</i>
<i>Iluminación bañera - 3 luces led</i>
<i>Radio VeleX - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Sistema de ducha - Depósito de agua de 50 litros</i>
<i>Sistema de recirculación para cebo vivo</i>
<i>Lona de fondeo</i>
<i>Funda de consola</i>


Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **WIDE OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO 560 WIDE OPEN



Eslera (eslera max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
560	202	450	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	560 WIDE OPEN
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	5.60
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.02
<i>Peso kg (aprox.):</i>	450
<i>Calado (m):</i>	0.25
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	80
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	15-80
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Escalera de baño de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de proa de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de popa de acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación Led</i>
<i>Panel de interruptores con enchufe</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Perfil de defensa</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Fibra de vidrio estándar de color blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Consola con asiento delantero</i>
<i>Techo de cabina en proa</i>
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Cojines de proa (3 piezas)</i>
<i>Cojín de popa</i>
<i>Cojín central con soporte de madera</i>
<i>Respaldo de popa de acero inoxidable con cojín</i>
<i>Asiento piloto de pie</i>
<i>Kit de depósito de combustible de plástico de 50 litros</i>
<i>Iluminación bañera - 3 luces led</i>
<i>Radio VeleX - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros</i>
<i>Sistema de recirculación para cebo vivo</i>
<i>Lona de fondeo</i>
<i>Funda de consola</i>

Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **WIDE OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO 540 OPEN



Eslera (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
540	219	450	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	540 OPEN
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	5.40
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.19
<i>Peso kg (aprox.):</i>	450 kg
<i>Calado (m):</i>	0.30
<i>Ángulo del casco</i>	20°
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	80
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	30-70
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Consola, parabrisas, etc.</i>
<i>Sistema de dirección de alta resistencia</i>
<i>Asiento de piloto y copiloto con cojines</i>
<i>Respaldo de popa de acero inoxidable con cojín</i>
<i>Barandilla abierta de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de popa de acero inoxidable</i>
<i>Escalera de baño telescópica de acero inoxidable</i>
<i>Rodillo molinete de proa en acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación LED</i>
<i>Panel de interruptores con enchufe</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Perfil de defensa "Tessilmare"</i>
<i>Accesorios de plástico Nuovarade</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Color estándar de la fibra de vidrio blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Barandilla alta de acero inoxidable</i>
<i>Cojines de proa (2 piezas)</i>
<i>Cojín de popa</i>
<i>Cojín central - Mesa de proa</i>
<i>Cojín lateral de proa</i>
<i>Asiento piloto de pie</i>
<i>Pasamanos de acero inoxidable pintado en negro</i>
<i>Kit depósito de combustible de plástico de 60 litros</i>
<i>Plataforma de popa</i>
<i>Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros</i>
<i>Sistema de recirculación para cebo vivo</i>
<i>Iluminación de bañera - 3 luces led</i>
<i>Vástago de esquí</i>
<i>Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Banda envolvente de color en el panel lateral</i>
<i>Coloración completa del casco</i>
<i>Consola de color</i>
<i>Cubierta de espuma Eva</i>
<i>Lona de fondeo</i>
<i>Funda de consola</i>

Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.



Eslera (eslera max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
580	219	550	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	580 OPEN
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	5.80
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.19
<i>Peso kg (aprox.):</i>	550
<i>Calado (m):</i>	0.30
<i>Ángulo del casco</i>	20°
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	115
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	30-100
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Consola, parabrisas, etc.</i>
<i>Asiento de la consola delantera con cojín</i>
<i>Sistema de dirección de alta resistencia</i>
<i>Asiento de piloto y copiloto con cojines</i>
<i>Barandilla abierta de acero inoxidable</i>
<i>Pasamanos de popa de acero inoxidable</i>
<i>Escalera de baño telescópica de acero inoxidable</i>
<i>Rodillo molinete de proa en acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación LED</i>
<i>Panel de interruptores con enchufe</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Perfil de defensa "Tessilmare"</i>
<i>Accesorios de plástico nuovarade</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Color estándar de la fibra de vidrio blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Barandilla alta de acero inoxidable</i>
<i>Cojines de proa (2 piezas)</i>
<i>Cojín de popa</i>
<i>Cojín central - Mesa de proa</i>
<i>Cojín lateral de proa</i>
<i>Asiento piloto de pie</i>
<i>Pasamanos de acero inoxidable pintado en negro</i>
<i>Plataformas de popa</i>
<i>Kit de depósito de combustible de plástico de 60 litros</i>
<i>Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros</i>
<i>Sistema de recirculación para cebo vivo</i>
<i>Iluminación de bañera - 3 luces LED</i>
<i>Vástago de esquí</i>
<i>Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Banda envolvente de color en el panel lateral</i>
<i>Coloración completa del casco</i>
<i>Consola de color</i>
<i>Cubierta de espuma EVA</i>
<i>Lona de fondeo</i>
<i>Funda de consola</i>

Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO 590 FISH MASTER



Esloza (esloza max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
590	242	900	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	590 FISH MASTER
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	5.90
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.42
<i>Peso kg (aprox.):</i>	900
<i>Calado (m):</i>	0.35
<i>Ángulo del casco</i>	19°
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	115
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	90
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Parabrisas de cristal templado</i>
<i>Ventanas laterales</i>
<i>Limpiaparabrisas</i>
<i>Pasamanos en cabina y cubierta</i>
<i>Juego completo de cojines</i>
<i>Depósito de combustible de 60 litros</i>
<i>Cocina de gas - fregadero marino</i>
<i>Barandilla de proa y popa de acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación LED</i>
<i>Panel de interruptores con enchufes</i>
<i>Luces interiores de cabina</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Escalera de baño</i>
<i>Rodillo de proa de acero inoxidable</i>
<i>Sistema de dirección de alta resistencia</i>
<i>Perfil de defensa</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Fibra de vidrio de color blanco estándar</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Puerta corredera de cierre de acceso a la cabina</i>
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Inodoro marino eléctrico</i>
<i>Sistema de ducha - depósito de agua de 50 l</i>
<i>Molinete de ancla eléctrico 500 w</i>
<i>Nevera eléctrica 51 lt</i>
<i>Timonera hidráulica</i>
<i>Iluminación bañera - 3 focos led</i>
<i>Radio VeleX - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Plataforma de popa con escalera de baño telescópica</i>
<i>Cubierta de espuma EVA</i>
<i>Color banda del casco</i>
<i>Color completo del casco</i>


Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **FISH MASTER LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reserva el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO **670 FISH MASTER**



Esloza (esloza max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
670	247	1250	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	670 FISH MASTER
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	6.70
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	2.47
<i>Peso kg (aprox.):</i>	1250
<i>Calado (m):</i>	0.40
<i>Ángulo del casco</i>	19°
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	250
<i>Potencia recomendada (Hp):</i>	150
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Parabrisas de cristal templado</i>
<i>Puerta corredera de cierre de acceso al camarote</i>
<i>Cubierta de espuma EVA</i>
<i>Ventanas laterales</i>
<i>Limpiaparabrisas</i>
<i>Pasamanos en cabina y cubierta</i>
<i>Juego completo de cojines</i>
<i>Depósito de combustible de 135 litros</i>
<i>Cocina de gas - fregadero marino</i>
<i>Mesa en cabina</i>
<i>Sistema de ducha en lavabo y bañera</i>
<i>Escalera de baño</i>
<i>Rodillo de proa de acero inoxidable</i>
<i>Barandilla de proa y popa de acero inoxidable</i>
<i>Luces de navegación LED</i>
<i>Luces interiores de cabina</i>
<i>Panel de interruptores con enchufes</i>
<i>Caja de baterías</i>
<i>Sistema de dirección de alta resistencia</i>
<i>Perfil de defensa</i>
<i>Válvulas antirretorno</i>
<i>Bañera autovaciante</i>
<i>Fibra de vidrio estándar de color blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Soporte de motor auxiliar</i>
<i>Bimini de aluminio</i>
<i>Bimini de acero inoxidable</i>
<i>Molinete de ancla eléctrico 500 w</i>
<i>Nevera eléctrica 51 l</i>
<i>Timonera hidráulica</i>
<i>Plataforma de popa con escalera de baño telescópica</i>
<i>Cuarto separado con WC marino y kit de tanque de aguas residuales y sistema de ducha</i>
<i>Radio VeleX - bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Iluminación de bañera - 3 focos led</i>
<i>Color banda del casco</i>
<i>Color completo del casco</i>

Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **FISH MASTER LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

Center Console
Line





MODELO **920 CENTER CONSOLE**

Eslera (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
900	300	2600	12



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Modelo</i>	920 CENTER CONSOLE
<i>Eslora máxima (Lmáx) (m):</i>	9,00
<i>Manga máxima (B máx) (m):</i>	3,00
<i>Peso kg (aprox.):</i>	2600
<i>Capacidad del depósito de combustible (lt)</i>	500
<i>Capacidad del depósito de agua dulce (lt)</i>	100
<i>Potencia máxima (Hp):</i>	600
<i>Tipo de motor</i>	1 x UL - 2 x XL
<i>Categoría de diseño:</i>	C
<i>Pasajeros a bordo:</i>	12

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
<i>Asientos espalda con espalda</i>
<i>Asientos envolventes para piloto y copiloto</i>
<i>Depósito de combustible de 500 litros</i>
<i>Cojinería completa</i>
<i>Plataforma de popa con escalera de baño</i>
<i>Asiento de la consola delantera</i>
<i>Ducha en cubierta</i>
<i>Juego completo de pasamanos de acero inoxidable</i>
<i>Luces LED en cubierta. (6)</i>
<i>Pasamanos de acero inoxidable pintados de negro</i>
<i>Bomba de sentina automática</i>
<i>Instalación eléctrica</i>
<i>Selector de batería 1/2/ambas</i>
<i>Panel de interruptores luxe</i>
<i>Toma USB</i>
<i>Color estándar blanco</i>

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
<i>Capota de acero inoxidable y lona</i>
<i>Asiento doble con fregadero (alternativa a los asientos de popá)</i>
<i>Mesa de popa</i>
<i>Toldo con 4 astas</i>
<i>Aseo eléctrico con depósito para aguas residuales</i>
<i>Extensión del solárium de proa</i>
<i>Nevera eléctrica de 51 l</i>
<i>Cabrestante eléctrico de 1000 W con rodillo de proa, ancla galvanizada y cadena</i>
<i>Radio Fusion - Bluetooth - 2 altavoces marinos</i>
<i>Hoguera de gas (solo con wet bar)</i>
<i>Arco para esquí acuático negro</i>
<i>Luces subacuáticas</i>
<i>Cubierta de espuma EVA</i>
<i>Lona de amarre</i>
<i>Lona para cubrir la consola y el asiento</i>

Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **CENTER CONSOLE LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.

Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.

Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.

C/ Holanda nº 1-3 Polig. Ind. Can Ferrer II (08770)

Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)

Tel: +34 93 688 98 89

mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**